




Таблица 1

Таблица нагрузок на строительную часть от платформы			
Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечания
P ₁	400		Нагрузки на анкерный болт
P ₂	4000		
P ₃	3000		На закладную деталь с петлей
P ₄	22000		На фундамент на площадь 1500x430 мм



1. Общие указания см. АТБ-0.0-000 МЛМ.
2. Размер фундаментной плиты под колонну определяется проектной организацией, исходя из забортов колодцев под анкерные болты и вырывающей нагрузки на один болт 4500 Н. Марка бетона для фундамента не ниже М300.

АТБ-0.2-0225-01				Лист	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ док. / Дата	Подп.	Дата	Платформа подъемная с вертикальным перемещением для лифтов, открытого типа Q-225 кг; V-0,15 м/с		1:15
Разраб.	Павлов	Денисов				
Проб.						
Т. контр.						
Э. метр.						
Н.контр.	Леонова	Балабанов		Лист	Листов	1
Упр.				РПЗ завод "МОГИЛЕВИФТИМАШ" ОГК		

Перв. примен.
Спроб. №
Побл. и дата
Взам. инв. №
Инв. №подл.
Побл. и дата
Взам. инв. №
Инв. №подл.